

protecX

Güvenliğiniz bizim için önemli

Yüksek kalite radyasyon
korunma ürünleri





ProtecX Medikal olarak birincil önceliğimiz sizlerin güvenliğidir. Bu amaçla radyasyon koruması gereken prosedürlerde kullanılmak üzere çok geniş bir yelpazede koruyucu önlükler ve tamamlayıcı aksesuarlar sunuyoruz. Bu ürün gamının tamamlayıcısı olarak çeşitli röntgen (x-ray) aksesuarları da ProtecX markasıyla hizmetinize sunulmaktadır.

2001 yılında kurulmuş olan ProtecX yöneticileri ve çalışanları daha önce başka bir grubun üretim departmanında çalıştıklarından radyasyon korunma alanında uzun yıllara yayılan deneyime sahiptir.

Koruyucu önlüklerimizin ve aksesuarlarımızın tamamı yüksek kalite standartlarına sahip olup Hitchin, Hertfordshire'daki imalat birimimizde üretilmektedir. Kendi ürünlerimizi üretmemiz sayesinde bütün müşterilerimizin özel gereksinimlerini yerine getirebilmekteyiz. ISO 9001:2008 programına kayıtlıyız ve ürettiğimiz tüm ürünler 89/686/EEC sayılı AB Konseyi Direktifine uygun olup CE işareti taşımaktadır.



Dikkat: Resimler gerçek boyutları göstermemektedir. Renklerin gerçeğini yansıtabilmesi için tüm çaba sarf edilmiş olsa da, renk işleme ve baskı süreçlerindeki sınırlamalar nedeniyle bu katalogta yer alan renkler kumaşlar üzerindeki renklerin aynısı olmayabilir. Bilgilerin doğruluğu, yayına verildiği zaman için kesindir.

Bu katalogta yer alan ürünlerin bazılarının İngiltere dışına ihraç edilmesi mümkün değildir.

Copyright 2013 ProtecX Medical Limited.



Cübbe tarzı önlükler ve bel destek kemerleri için Sayfa 4'e bakın

İçindekiler

Önlük	4
Ceket	4
Cübbe	4
İki parçalı Ceket ve Önlük	5
Tiyatro Cübbesi Tipi	6
Hızlı Açılan Tiyatro Tipi	6
Tam ön kaplama tek parça	7
Tam ön kaplama iki parça	7
Hayati Organlar	8
Üroloji Tiyatro Tipi	8
Aksesuarlar	9
Tiroit Koruyucu Boyunluk	9
Tiroit yaka kaplama	9
Tek Kullanımlık tiroit yaka kaplama	9
Açık el koruması / Açık parmak eldiveni	9
Örgü kemerli yumurtalık koruması	9
Koruyucu erbezi önlüğü	10
Kol koruması	10
Bacak koruyucular	10
Kurşun Başlık	10
Dental Önlük	10
Özel Yazılı Önlük	11
Sırt Destek kemeri	11
Süper kemer	11
Ayarlanabilir Kemer	11
ProGuard™ radyasyon azaltıcı önlükler	12
ProGuard™ kol koruyucu	12
Gözlükler	13
Yan korumalı gözlükler	13
Yan korumasız gözlükler	14
Üste takılan gözlükler	15
Malzeme sıçramasına karşı korumalı gözlükler	15
Depolama / Aksesuar	16
Duvar önlük rafı ve mobil döner kollu raf	16
Mobil önlük rafı	16
Askılar ve kancalar	17
Kol Rahatlatma panosu	17
Slimlite negotoskopları	18
Yükseklik ayarlı mobil radyasyon kalkanı	18
Macklin radyografik cetvel	18
Yükseklik ayarlı esnek mobil radyasyon kalkanı	19
GrayShield göz ve tiroit koruması	19
Köpük konumlandırma takozları	20
SARF MALZEMELER	21
Yuvarlak görüntü kuvvetlendirici kılıfları	21
Dikdörtgen Pb bariyer kılıfları	21
Ultrason sondası kılıfları	21
T-Sprey II	21
Sipariş Bilgileri ve boyut şeması	22
Kişiselleştirilmiş ve Ismarlama Önlükler	22
Tamirat	23
Satın alma Hükümleri ve Koşulları	23



Ceket



Önde iki kat üst üste gelecek ve tokası ve cırt cırtları yan tarafta olacak biçimde tasarlanmış özel prosedür önlüğü.

Ağırlığın eşit dağıtılmasına yardımcı olması için sırt destek kemeriyle* birlikte verilmektedir.

Ürün Kodu:
Ceket tarzı önlük 1101

Cüppe



Cüppe tarzı önlüklerimiz bir omuzdan cırt cırtla ve yan taraftan tokayla bağlanacak biçimde tasarlanmıştır.


Ağırlığın eşit dağıtılmasına yardımcı olması için sırt destek kemeriyle* birlikte verilmektedir.

Sağ ya da sol taraftan bağlanabilir.

Ürün Kodu:
Sol omuzdan ve sol yandan bağlama, sağdan kapatma 1105
Sağ omuzdan ve sol yandan bağlama, soldan kapatma 1106

*Talep edilmesi halinde farklı kemer seçenekleri mevcuttur.

İki parçalı önlük



Ağırlığı kalça ve omuzlara yaymak üzere tasarlanmış iki parçalı önlük sistemidir.


Ceket tipindeki üst parça ön tarafta cırt cırtlı tutturucular ile üst üste gelecek şekildedir.

Tek parça etek tasarımında bir cep bulunur. Ön tarafta üst üste gelecek şekildedir. Cırt cırt bant ve yanda toka ile tutturulur.

Ürün Kodu:

İki parçalı ceket tarzı önlük 1102

İki parçalı cübbe stili önlük



Üst cübbe omuzun ön tarafından toka ile ve her iki yandan cırt cırt bantlar ile tutturulur.

Tek parça etek tasarımında bir cep bulunur. Ön tarafta üst üste gelecek şekildedir. Cırt cırt bant ve yanda toka ile tutturulur.

Ürün Kodu:

İki parça cüppe tarzı önlük 1103

ProtecX önlükleri 0.25, 0.35, ve 0.50 hafif kurlun ve 0.25, 0.35 ve 0.50 Kurşunsuz yıldıztaşı seçenekleriyle mevcuttur. Kurşunsuz seçenekler için ürün kodlarının önüne LF ibaresi eklenir.

Tiyatro Cüppesi



Hem omuzlarda hem de yanlarda toka ile tutturulan cüppe tarzı bir önlüktür.

Bu tasarım hem ön hem de arka taraftan tam radyasyon korunması sağlar.

Ürün Kodu:

Tiyatro Cübbesi 1108

Hızlı Açılan Tiyatro Tarzı



Ürün Kodu:

Hızlı açılan tiyatro 1107

Şeritleri sırttan çapraz geçirilerek önde tutturulacak şekilde tasarlanmış vücudun ön tarafı için önlük

Sırt korunması ve rahatı için yarı arkalı modeli de mevcuttur.

Ürün Kodu:

Hızlı açılan yarı arkalı 1107HB



Tüm tiyatro cübbesi tarzı önlüklerimiz el yıkama öncesi giyilmek üzere tasarlanmış olup steril alan ihlal edilmeden çıkarılabilir.

Çift katlı tek parça tam önlük



Tek ya da iki parça olarak mevcut bulunan bu özel prosedür önlükleri vücudun ön tarafında, koltuk altından diğer koltuk altına değin tam olarak üst üste gelecek biçimde tasarlanmıştır. En düşük ağırlıkla en yüksek korumayı sağlamak üzere tasarlanan bu önlükler, yüksek seviyede koruma gereken yerler için idealdir.

Yalnızca toplam 0.50mm ön koruması mevcuttur. Sırtta ise müşteri talebine göre 0.25mm / 0.35mm ya da 0.50mm koruma sağlanabilmektedir.

Omuzlarda önlüğün ön kısmındaki kurşun seviyesini muhafaza edecek biçimde ilave paneller bulunmaktadır. Bu sayede ağırlığı azaltılmıştır.

Tek parça önlük sırt destek kemeri ile birlikte verilir*.

* Talep edilmesi halinde farklı kemer seçenekleri mevcuttur.




Ürün Kodu:

Tam ön çift katlı önlük

1109

İki parçalı, çift katlı tam önlük



Tüm önlüklerimizde bir göğüs cebi ve iki satır, 12 karaktere kadar kişiye özel işleme seçenekleri mevcut olup bunlar için ilave ücret istenmez.



Ürün Kodu:

Tam ön üst ve tek parça etekli model | 1102FF

Hayati Organlar



Ürün Kodu:

Hayati Organlar 1110

Tutturma tipi için, ürün koduna 'A', 'B' ya da 'C' ibaresi eklenir.



Arka; Seçenek A.



Arka; Cırt cırtlı tutturma – Seçenek B.

Hayati organlar için tasarlanan önlük basitçe baştan geçirilerek sol omuzdan tokayla ve yandan ya da sırttan talep edilen tutturma yöntemiyle bağlanır. Çok sayıda kurşun önlük kullanan servisler için ekonomik olması amacıyla tasarlanmıştır.

Seçenek A: yanlarda 100mm cırt cırt bant


Seçenek B: Sırtta cırt cırt bantla tutturulan elastik kemer

Seçenek C: 50mm ağ kemer yandan bir toka ile ayarlanarak tutturulur.



Arka; 50mm örgü kemer – Seçenek C.

Üroloji Tiyatro



Ürolojik prosedürlerde, oturma esnasında vücudun ön tarafı için tam radyasyon korunması sağlamak üzere tasarlanmış önlük.

Ürün Kodu:

Üroloji Tiyatro Önlük 1111

Tiroit Koruma Boyunluđu

Tiroit koruma boyunlukları üç boyutta mevcuttur: small, medium ve large.

Her boyut için 0.35mm ya da 0.50mm kurşun koruması seçeneđi bulunmaktadır.

Boyunluklara, tek satırda 12 karaktere kadar kişiselleştirme yazıları yazılabilmektedir. Ayrıca bir ücret talep edilmez.

Tiroit boyunluklarının kaybolmasını engellemek için yumuşak bir örgü toka ile boyunluđun önlüđe tutturulması seçeneđi mevcuttur. Bu seçenekte boyunluk dilendiđi zaman çıkarılabilmektedir.



Ürün Kodu:

Tiroit boyunluđu	1200
Yazılı tiroit boyunluđu	1204

Tiroit Boyunluk Kılıfı



Tiroit boyunlukları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ilave temizlik ve rahatlık sağlar.

100% saf pamuk

Ürün Kodu:

Pamuk tiroit boyunluk kılıfı	1205
------------------------------	------

Tek Kullanımlık Tiroit Boyunluk Kılıfı



ProtecX tiroit boyunlukları için tasarlanmıştır. Ekstra rahatlık ve temizlik sağlar, enfeksiyon kontrolüne yardımcı olur.

Kullanılması ve bertarafı kolaydır.

50'lik paketler halinde mevcuttur.

Ürün Kodu:

Tek kullanımlık tiroit kılıfı	2517
-------------------------------	------

Açık el koruması / Açık parmak eldiveni

Elin arka kısmını korurken parmakların rahatça kullanılabilmesi için tasarlanmıştır.

- Tek ölçüsü vardır, çođu ele uygundur.
- Çift olarak satılır.
- 0.50mm kurşun koruması mevcuttur.



Ürün Kodu:

Açık el koruması	1202
------------------	------



Ürün Kodu:

Açık parmak eldiveni	1203
----------------------	------

Örgü kemerli yumurtalık kalkanları



Üçgen biçimli er bezi kalkanları setidir. Üç boyutu vardır. Ayarlanabilir örgü kemerle satılır.

0.50 mm kurşun koruması mevcuttur.

Ürün Kodu:

Yumurtalık kalkanı – üçlü set	1207
-------------------------------	------

Erbezi koruma önlüğü




Tamamen ayarlanabilir cırt cırt / örgülü esnek kemerli kalkanlar.

0.50 mm kurşun koruması mevcuttur.

Ürün Kodu:

Erbezi Koruma Önlüğü	
Yetişkin 1 (U) 40 cm x (G) 40 cm	1113-M
Yetişkin 2 (U) 46 cm x (G) 46 cm	1113-L
Çocuk 1 (U) 25 cm x (G) 25 cm	1113-T
Çocuk 2 (U) 31 cm x (G) 31 cm	1113-C

Kol Kalkanı



Ana ışının yakınlarında çalışılan yerler için üst kol ve omuzları korumak için tasarlanmıştır.

Kol kalkanı bütün ProtecX önlüklerine ek olarak sol ya da sağ kola giyilebilir

Ürün Kodu:

Kol kalkanı 1211

Bacak koruma



Otururken ya da ayakta bacaklar için tam ön koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ürün gamımıza eklediğimiz bu bacak koruyucular, diğer koruma önlüklerimiz ve diğer aksesuarlarımız ile birlikte kullanıldığında tam bir vücut koruması sağlamaktadır.


Tek boyutta satılmaktadır. Boylar: (Dizden bileğe kadar).

- Kısa 35cm
- Normal 40cm
- Uzun 45cm

Ürün Kodu:

Bacak koruma 1208

Kurşun Başlık



Kurşun başlıkla baş kısmı radyasyon yayılmasına karşı korunmaktadır. Arka taraftaki cırt cırtlı kapatma ile başa tam olarak oturur.

Üç boyutta mevcuttur.

Ürün Kodu:

Kurşun Başlık	
Small	1213-S
Medium	1213-M
Large	1213-L

Dental Önlük

Dental önlük hastanın dental röntgenler esnasında korunması için tasarlanmıştır. Sırtta toka ve örgü kemer ile bağlanır.


Tek boyu vardır.

Ürün Kodu:

Dental önlük 1112



Yazılı Önlük




Bu önlükler müşteri talebine göre çeşitli renklerde mevcut olup müşterinin isteğine göre yazı yazılabilmektedir. UYARI: Kurşunsuz bir üründür.

Ürün Kodu:

Yazılı Önlükler (Renk belirtiniz) 1306



Sırt Destek Kemer



Beli sırttan desteklerken ağırlığın dağıtılabilesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.


Lacivert ve siyah renklerde. Boylar:

- Extra small
- Small
- Medium
- Large
- Extra large

Ürün Kodu:

Sırt Destek Kemer 1300

Süper Kemer



Önlük giyimini tamamen değiştiren süper kemer. Patenti kapatma sistemi ile yalnızca önlüğün ağırlığını hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda bel desteği de sağlar. Cırt cırtların kapatılması ve kordonunun çekilmesi ile önlüğün sırt ve omuzlarda uyguladığı ağırlık hafifler. Kurşun önlüğün altına da giyilebilmektedir.

Aşağıdaki boyları mevcuttur:

- Small
- Medium
- Large
- Extra large

Ürün Kodu:

Süper Kemer 1303

Ayarlanabilir Kemer

Bu örgü destek kemeri kullanıcının cırt cırt yardımıyla kusursuzca ayarlayabilmesi için özellikle tasarlanmıştır.

Tek Boyutu mevcuttur.

Ürün Kodu:

Ayarlanabilir Kemer 1304



Proguard™ radyasyon azaltıcı eldivenler

PROGUARD®



Radyoloji, Kardiyoloji, EP, Ortopedik Cerrahi, Üroloji, Endoskopi, Ağrı yönetimi ve Veterinerlik uygulamaları için idealdir.

Bu ürün hekimlerin ihtiyaçları düşünülerek, radyasyon azaltmak, esneklik, rahatlık ve hassasiyet sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İki boy et kalınlığına sahiptir. PROGUARD™ radyasyon azaltıcı eldivenleri aynı kalınlığa sahip eldivenlerden daha yüksek bir zayıflama (attenuasyon) değeri sunar. RR1 ve RR2 eldivenleri benzersiz özelliklere sahiptir.

- En yüksek dokunma hassasiyeti için parmak uçları daha incedir.
- Soft-Touch™ cilası ile pürüzsüz bir iç kaplaması olup cilt tahrişini azaltır ve dokunma hassasiyetini artırır.
- Tam olarak oturması için 6.0 ila 9.0 arasında, yarım boylar dahil olacak biçimde boyutlandırılmıştır.
- Anatomik olarak doğru biçimde, hafif eğimli parmakları sayesinde el yorgunluğu yaratmaz.
- Pudrasızdır.



Ürün Kodu:

RR1 – Radyasyon azaltıcı eldivenler	
Boy 6	2700
Boy 6.5	2701
Boy 7	2702
Boy 7.5	2703
Boy 8	2704
Boy 8.5	2705
Boy 9	2706

Ürün Kodu:

RR2 - Radyasyon azaltıcı eldivenler	
Size 6	2707
Boy 6.5	2708
Boy 7	2709
Boy 7.5	2710
Boy 8	2711
Boy 8.5	2712
Boy 9	2713

Ürün Kodu:

RR3 - Radyasyon azaltıcı eldivenler	
Boy 7	2722
Boy 7.5	2723
Boy 8	2724
Boy 8.5	2725
Boy 9	2726
Boy 10	2727

Zayıflama	60KVP	80KVP	100KVP	120KVP	Kalınlığı
RR1	45%	35%	26%	23%	0.22mm
RR2	55%	43%	35%	31%	0.30mm
RR3	81%	69%	62%	59%	0.60mm

Proguard™ Kol Koruyucu

PROGUARD radyasyon azaltma kılıfı, PROGUARD radyasyon azaltıcı prosedür eldiveni ile birlikte kullanıldığında, parmak uçlarından pazılara kadar radyasyon yayılmasına karşı zayıflatıcı bir bariyer oluşturur.

Temel Özellikleri:

- Pudrasız – proteinleri, antijenleri ve tahrişi azaltır.
- Hafif malzemesi sayesinde kolu yormaz.
- Son derece esnek olup hareketi ya da kullanımı asla kısıtlamaz.
- Rahatlığınız için üç boyutu mevcuttur.

Ablasyon, PTCA, biliyer drenaj, ICD, Stentler,

TIPS, Kalp pilleri, Damar İşlemleri, Kurşun Ekstraksiyonları gibi yüksek seviyede maruz kalınan uygulamalar için idealdir. Small, medium ve large boyları vardır.

Ürün Kodu:

Proguard kol koruyucu 0.3mm	2720
Proguard kol koruyucu 0.6mm	2721



Zayıflama	60KVP	80KVP	100KVP	120KVP	Kalınlığı
	55%	43%	35%	31%	0.3mm
	81%	69%	62%	59%	0.6mm



Tüm ürünlerde, radyasyon yayılmasına karşı daha güçlü koruma için “yan paneller” bulunmaktadır. Gözlük camları en az 2.5 mm kalınlığında kurşunlu cam olup 0.70 mm kurşun koruması ve en az 150KVA’a kadar 97% zayıflatma sağlar. Tüm gözlükler kılıflarıyla verilmektedir.

Tüm kurşun camlar, müşterilerimizin kendi reçetelerine göre yapılmış olup göz uygunluklarının tam olarak sağlanması için bir optisyen tarafından düzeltilmeleri gerekebilmektedir.

Kendi göz numarasına tam uygunluğu sağlamak ve buna ilişkin maliyetler müşterinin sorumluluğundadır.



Ürün Kodu: 2600
Gözlük

Bu gözlük, tam alev biçimli eyer köprüsü ile maksimum rahatlık sağlayarak ağırlığın burna eşit yayılması olanağı tanır. Çerçevesi son derece dayanıklı naylondan üretilmiştir olup son derece esnektir. Ayrıca ayarlanabilir burun petleri ve esnek şakallıklarda mevcuttur.

Ağırlığı: 80 gram

Kurşun Eşdeğeri: 0.75mm (+/-0.05mm) ön ve yan paneller kurşunlu camdır.

Çerçeve: Dayanıkl Naylon

Renk: Kaplumbağa kabuğu

Camlar: Plano, Tek Rx, Bifokal Rx, Değişken odaklı Rx.



Ürün Kodu: 2604
Astroflex Koruyucu gözlük

Etki dayanımlı propiyonattan yapılmış panoramik koruyucu gözlük çerçevesi. Çerçevede kalıp yan paneller bulunmakta olup vücut sıvılarının sıçramasına karşı korunmalıdır. Şakaklar ve çerçeve açıları ayarlanabilir.

Ağırlığı: 78 gram

Kurşun Eşdeğeri ön: 0.75mm (+/-0.05mm) kurşunlu cam

Kurşun Eşdeğeri yan: 0.50mm (+/-0.1mm) kurşun levha

Çerçeve: Propiyonat

Renk: Renksiz / mavi

Camlar: Plano, Tek Rx, Bifokal Rx, Değişken odaklı Rx.



Ürün Kodu: 2609
553S bronz Gözlük
557S Altın Gözlük

Optik, çelik bazlı bronz ya da altın kaplama malzemeden yapılmıştır. Eğik açılarda maruz kalınmayı azaltmak için özel 0.50mm kurşunlu yan paneller takılı olarak satılır. Ayrıca ayarlanabilir kaymaz silikon burun petleri de mevcuttur.

Ağırlığı: 52 gram

Kurşun Eşdeğeri ön: 0.75mm (+/-0.05mm) kurşunlu cam

Kurşun Eşdeğeri yan: 0.50mm (+/-0.1mm) kurşun levha

Çerçeve: Optik çelik

Renk: Bronz / Altın

Camlar: Plano, Tek Rx, Bifokal Rx, Değişken odaklı Rx.



Ürün Kodu: 2611
662S Metal Gözlük

Optik çelik üzerine altın kaplamadır. Eğik açılarda maruz kalınmayı azaltmak için özel kurşunlu yan paneller takılı olarak satılır. Ayrıca maksimum konfor için ayarlanabilir kaymaz silikon burun petleri de mevcuttur.

Ağırlığı: 72 gram

Kurşun Eşdeğeri ön: 0.75mm (+/-0.05mm) kurşunlu cam

Kurşun Eşdeğeri yan: 0.50mm (+/-0.1mm) kurşun levha

Çerçeve: Optik çelik

Renk: Altın

Camlar: Plano, Tek Rx, Bifokal Rx, Değişken odaklı Rx.

Başı tam saran gövdesinde geniş, konturlu lensler kullanıldığından yan panellere gerek kalmamıştır. Reçetesiz (plano) lensler yansıtma önleyici kaplama ile birlikte satılmaktadır. Ultralite 30 Modeli Ultra yumuşak burun petlerine sahiptir.

Ağırlığı: 59.5 grams

Kurşun Eşdeğeri ön: 0.75mm (+/-0.05mm)

Çerçeve: Dayanıklı naylon

Renk: Kırmızı, Siyah, gümüş

Camlar: Plano (reçetesiz), tek reçeteli ve bifokal reçeteli.



Ultralite 30 orta boy

Ürün Kodu:

2617



Dayanıklı hafif alimünyumdan üretilmiştir. Göz alanının tamamını, ilave yan panellere ihtiyaç duymadan, rahat şekilde korumak üzere tasarlanmıştır. Eğimli ön ve ile kauçuk uçlu şakak kısımları hem tam olarak oturmasını hem de sıçramalardan korumayı sağlar. Çerçevesinde ayarlanabilir, kaymaz burun petleri ve esnek yaylı sapları bulunur.

Ağırlığı: 70 gram

Kurşun Eşdeğeri ön: 0.75mm (+/-0.05mm) kurşunlu cam

Çerçeve: Dayanıklı alimünyum

Renk: Parlak gümüş

Camlar: Yalnızca plano (reçetesiz).




Alumilite model 99

Ürün Kodu:

2618



- Ağırlığı: 62g
- Naylon malzemeden kalıp enjeksiyonu
- 6 tabanlı, tam saran model tasarımı
- Silikon burun pedi
- Tek, bifokal ve çok odaklı reçeteli camları mevcuttur.



Naylon kalıp enjeksiyonu

Ürün Kodu:

2620



- Ağırlığı: 84g
- Beyaz naylon tam saran çerçeve
- Yumuşak burun pedi
- 2.5 mm açık kurşun camlara talep edilirse yansıtma önleyici kaplama yapılabilmektedir.
- Sap uzunluğu ayarlanabilir, SoftPad™
- Tek, bifokal ve çok odaklı reçeteli camlar yapılabilmektedir



Tam saran beyaz naylon

Ürün Kodu:

2621





Ürün Kodu:

Polikarbonatlı naylon çerçeve 2623

- Ağırlığı: 73g
- Sapın uzunluğu ve eğimi ayarlanabilir
- Açık kurşun camlara talep edilirse yansıtma önleyici kaplama yapılabilmektedir
 - Naylon çerçeve
- Yan paneller, sapları ve sap uçları polikarbonattan yapılmıştır.
- Tek, bifokal ve çok odaklı reçeteli camlar yapılabilmektedir



Ürün Kodu:

Fitover Orta 2615
Fitover Geniş 2616

Asıl olarak reçeteli gözlüklerin üzerine takılması için tasarlanmış olan bu model, boyutunun büyüklüğü sayesinde harika bir sıçrama koruması sağlamaktadır. Geniş açık yan kalkanlar, kullanıcıyı, yandan gelebilecek maruziyetlere karşı korurken benzerlerinin "tünel" etkilerini ortadan kaldırır.

Ağırlığı: 104 grams

Kurşun Eşdeğeri ön: 0.75mm (+/-0.05mm)

Kurşun Eşdeğeri yan: 0.75mm (+/-0.5mm)

Çerçeve: Dayanıklı Naylon

Renk: Mat Siyah ya da Kablumbağa Kabuğu

Camlar: Yalnızca plano.



Ürün Kodu:

Overspec Çerçeve 2622

- Ağırlığı: 88g
- Over-spec çerçeve
- 2.5 mm açık kurşun camlara talep edilirse yansıtma önleyici kaplama yapılabilmektedir
- Sap uzunluğu ayarlanabilir, SoftPad™



■ Ağırlığı: 22g

- Polikarbonat çerçeve ve lensler. Mavi çerçeve
- Konturlu tam saran ve hafif, ergonomik saplar
- Nokta basıncını azaltan, kullanımı kolay yumuşak uçlar
- Kayma önleyici yumuşak burun pedi
- Buğulanma önleyici

Ürün Kodu:

Sıçrama koruyucu gözlük 2606

Duvar Tipi Önlük Rafı



Altı önlüğe kadar önlüklerin teker teker asılabileceği şekilde tasarlanmış aparat

Bu ürün, askılar sağda ya da solda olacak biçimde temin edilebilir.

Ürün Kodu:

Üç önlük için sağ askılı	2409
Üç önlük için sol askılı	2410
Beş önlük için sağ askılı	2401
Beş önlük için sol askılı	2402

Mobil Döner Kollu Raf



Duvarların önlük ağırlığını kaldıramadığı yerler için ideal bir askı rafıdır. İstenilen herhangi bir yere götürülebilmektedir. Önlükler kolayca seçilebilir ve omuz biçimli askılara kolayca yerleştirilebilir. Bu sayede önlük ömrü de artmaktadır.

İki parçalı önlükler için alt tarafa bir eteklik askı rafı eklenebilir. Eteklik askı rafı yalnızca ProtecX 2415 rafı için üretilmiştir.

Her iki raf modeline 12 önlük asılabilir.

Urün Kodu:

12 önlük kapasiteli raf	2415
12 eteklik askısı kapasiteli raf	2416

Mobil Önlük Askısı



Önlük askılarının uygun biçimde depolanabilmesi için tasarlanmıştır.

Her üründe iki normal ve iki frenli tekerlek mevcuttur. İki boyutu bulunmaktadır..

Dikkat – Askılar dahil değildir.


Ürün Kodu:

Altı Önlük Kapasiteli Model	(B) 61 cm x (G) 56 cm x (Y) 117 cm	2404
12 Önlük Kapasiteli Model	(B) 92 cm x (G) 56 cm x (Y) 117 cm	2405

Askılar

Askılar, sabit ya da çıkarılabilir modelde tasarlanmıştır.

	Ürün Kodu:
Açık Çengelli Askı	2403
Kapalı Çengelli Askı	2407



Eteklik Çengelleri

İki parçalı önlüklerin etekliklerini asmak üzere tasarlanmış çengellerdir. Tüm ProtecX askı raflarına uygundur. Çift olarak satılır.

	Ürün Kodu:
Çengel Çifti	2412



Kol Panoları

Hastanın eğik pozisyonundaki prosedürler esnasında kollarını rahatça koyması için tasarlanmıştır. Üç stili bulunmakta olup masaların büyük çoğunluğuna uygundur.



	Ürün Kodu:
GE Masaları için	2836
Siemens ve Philips masaları için	2837
Toshiba masaları için	2838

Slimlite Negotoskopları



Tüm negotoskoplarımız yüksek frekanslı (Av 50KHz) titreşimsiz olup, Tekli ya da çoklu paneller biçimindedir.

Ajan tasarrufu için önden arkaya 100mm kalınlığa sahiptir. Masa üstü ya da

duvara monte edilebilir. 100%'den 5%'e kadar karartmalıdır.

Spot lamba seçeneği: Talep edilirse tüm modeller için yüksek yoğunlukta halojen spot lamba temin edilebilir. (panel boyunu belirtiniz). Spot lamba için siparişte ürün koduna "S" ibaresi eklenir.

Yüksek Frekanslı Model	Ürün Kodu:
Tek Panel	2808
Çift Panel	2809
Üç Panel	2810
Dört Panel	2811

Yüksek Frekanslı Karartmalı Model	
Tek Panel	2816
Çift Panel	2817
Üç Panel	2818
Dört Panel	2819

Spot Lambalı Mamografi Aydınlatıcı	
Dörtlü Görünüm	2804
Sekizli Görünüm	2805

Yüksek Frekanslı Çok Banklı Model	
Bir üzeri bir	2812
İki üzeri iki	2813
Üç üzeri üç	2814
Dört üzeri dört	2815

Yüksek Frekanslı Çok Banklı Karartmalı Model	
Bir üzeri bir	2820
İki üzeri iki	2821
Üç üzeri üç	2822
Dört üzeri dört	2823



Yükseklik Ayarlı Mobil Radyasyon Koruma Kalkanı

Üstün tasarım ve yapısı sayesinde bu kalkan kapalı alanlarda, masa yanında kullanım için idealdir.

İsteğe bağlı aksesuar rayına ekli el kontrolleri ile personel kalkanın oluşturduğu güvenli bölgede çalışabilir.

70cm genişliğindeki kurşun akrilik penceresi 190 cm'e kadar yükseltilecek tam koruma ya da 115 cm'ye indirilerek hastaya erişim sağlanabilir. Kalkan kullanıldıktan sonra indirilerek en az yer kaplaması sağlanır.

Pencere, iç tarafta yer alan bir karşı ağırlıkla konumunu korur. Yani fiilen herhangi bir ağırlığı bulunmaz. Bu düzenleme sayesinde pencere yüksekliği kolayca ayarlanabilir.

Ürün Kodu:

Kenex Yükseklik Ayarlı Mobil Radyasyon Kalkanı 2832



Macklin Radyografik Cetvel

Radyografi öncesinde hasta vücudu üzerine Mackling Radyografik Cetveli yerleştirildiğinde, radyografi üzerinde hassas ölçümler yapılabilmesi mümkün hale gelmektedir. İnvaziv cihazların tam gereken yere yerleştirilebilmesi için flüroskopi ile birlikte de kullanılabilir. Tavsiye edilen aralık: 40 - 100KV.

- 0 ila 100 cm arasında ölçüm olanağı.
- Boyutları: 5.5 cm x 103 cm.

Uygulama Alanları:

- Vena cava filtrelerinin yerleştirilmesi
- Kemik uzunluğunun ölçülmesi
- Çatallanma ya da kemik yapıardan kaynaklı stenozun yerinin belirlenmesi
- Protstati balon dilasyonu öncesinde dış sfinkterin yerinin belirlenmesi

Ürün Kodu:

Macklin radyografik cetvel 2900

Yükseklik ayarlı esnek mobil radyasyon korunma kalkanı

Bu kalkan hem pratisyen hem de hasta için uygundur. 60 cm boy x 70 cm genişlikteki koruyucu perdenin yüksekliği 85 ila 120 cm arasında, yaylı teleskopik kolon vasıtasıyla ayarlanabilir.

- Hastanın ya da pratisyenin korunması için kompakt kalkan.
- Yay desteği sayesinde yüksekliği 85 ila 120 cm arasında kolayca ayarlanabilir.
- Teleskopik bir kolon esnek 60 cm B x 70 cm G 0.5 mm Pb perdeyi destekler ve herhangi bir noktada kilitlenmesini sağlar
- Düşük seviyede sabitli 70 cm ilave esnek perdeye sahip modeli de mevcuttur.



Ürün Kodu:

Kenex tekli perde kalkan	2830
Kenex çiftli perde kalkan	2831

GrayShield göz ve tiroit koruma kalkanları

GrayShield Göz ve Tiroit Koruma Kalkanları BT ve Röntgen prosedürüne alınacak hastalar için teknik açıdan en gelişmiş ve en ekonomik kalkan üretilebilmesi için yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir.

GrayShield göz kalkanı



GrayShield Göz Kalkanı, BT ve Röntgen prosedürleri esnasında göz lenslerine gelen dozajı önemli ölçüde azaltarak optimum seviyelere getirmek amacıyla yüzeysel önden ve yandan koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Tasarımında yer alan dolgu sayesinde korunma nedeniyle ortaya çıkabilen görüntü gölgeleri en aza indirgenir. Lens dozu bütün BT uygulamaları için %40'tan daha fazla azaltılır.

Malzeme üzerinde yapılan bağımsız röntgen iletim testleri 50 kV ila 150 kV arasında %80'den fazla doz azaltımı olduğunu göstermektedir.

Ürün Kodu:

GrayShield Göz Kalkanı	50'lik kutu	2920
------------------------	-------------	------

GrayShield tiroit kalkanı



Grayshield Tiroit Kalkanları Adem Elması üzerinde rahatça oturabilecek biçimde tasarlanmıştır. Radyo ışınlarına karşı hassas olan tiroit bezinine gelecek ışın dozunu azaltmak üzere tasarlanmıştır. Bu kalkanların Kurşun Eşdeğerliği 0.125 mm'dir.

Kalkanın doz azaltım değerleri klinik çalışmalarda bağımsız olarak test edilmiş ve onaylanmış olup BT için %60'tan ve 50 kV ila 150 kV aralıktaki röntgen için %80'den fazla bir iletim azaltması sağladıkları görülmüştür.

Ürün Kodu:

GrayShield tiroit Kalkanı	50'lik kutu	2921
---------------------------	-------------	------

Grayshield Kalkanları, hastalar arası çapraz kontaminasyonu engellemek amacıyla tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır. Kalkanlar baryum sülfattan imal edilmiş olup normal atık bertarafı prosedürlerine uygun olarak güvenle bertaraf edilebilmektedir.


Köpük Konumlandırma Takozları



Yüksek kalite radyo saydam, poliüretan kaplamalı polyester köpükten yapılmış köpük takozlar, kire dayanıklı olup temizlemeleri kolaydır.

Ürün Kodu:

Endovaginal tarama konumlandırma takozu (B) 50 cm x (G) 45 cm x (Y) 10 cm 1400



Ürün Kodu:


Sırt Destek Takozu 45°	(B) 46 cm x (G) 46 cm x (Y) 46 cm	1402
Dikdörtgen Blok	(B) 25 cm x (G) 20 cm x (Y) 7 cm	1403
Geniş Takoz	(B) 25 cm x (G) 20 cm x (Y) 11 cm	1404
Küçük Takoz	(B) 12 cm x (G) 20 cm x (Y) 6 cm	1405
Düz Takoz	(B) 25 cm x (G) 20 cm x (Y) 7 cm	1406
Yuvarlak Ped	(G) 20 cm x (Y) 5 cm	1407
Halka Ped	(G) 20 cm x (Y) 5 cm	1408
Köpük Rulo	(B) 25 m x (G) 10 cm	1409
Standart Set	2 x 1404 /5/6 ve 1 x 1403, 1407 /8/9	1410
Standart Set (yukarıdaki 1410 seti) ve kutusu		1411



Southampton General hastanesi çalışanlarıyla birlikte geliştirilen Clarissa pedi, ön / yan göğüs ve kafatası röntgenleri ve yatay omurilik, göğüs ve boyun röntgenleri sırasında yeni doğan bebekleri rahatça tutar.

Ürün Kodu:

Yenidoğan bebek röntgenleri için Clarissa pedi 1412




Ürün Kodu:

AP Kafa kalıbı 1415



Ürün Kodu:

PA Kafa kalıbı 1416



Ürün Kodu:

Sağ yanal Kafa kalıbı 1417



Ürün Kodu:

Sol yanal Kafa kalıbı 1418



Ürün Kodu:

Bebek kalıbı 1419



Ürün Kodu:

Küçük çocuk kalıbı 1420

Yuvarlak görüntü kuvvetlendirici kılıfları



Radyografik ve tıbbi cihazlar kılıfı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olup tek seferlik kullanım içindir. Tüm kılıflar steril paketlerde bulunmaktadır.
Latekssiz olarak da mevcuttur.

Ürün	Kodu:
76 cm ø	2500
86 cm ø	2501
92 cm ø	2502
100 cm ø	2503

Dikdörtgen Pb bariyer kılıfları



Tek seferlik kullanım içindir. Tüm kılıflar steril paketlerde bulunmaktadır.

Latekssiz olarak da mevcuttur.

Ürün	Kodu:
(G) 90 cm x (Y) 45 cm	2504
(G) 90 cm x (Y) 75 cm	2505
(G) 70 cm x (Y) 90 cm	2506
(G) 104 cm x (Y) 102 cm	2511
(G) 80 cm x (Y) 140 cm	2513

Ultrason Sonda Kılıfları

Şeffaf plastik kılıf. İki elastik bandı bulunmaktadır.
Latekssiz olarak da mevcuttur.

Ürün Kodu:
(B) 84 cm x (G) 15 cm 2507

T-Sprey II

Ultrason ve mamografi için dezenfektan temizleyici

Bu ürünle ultrason sondaları, transdüserleri, mamografi basınç plakaları ve kasetleri bir sonraki hasta için dezenfekte edilir. pH Nötr olup alkol, fenol, glütaraldehid ya da keton içermez. CE onaylıdır.

Etkili bir bakterisit, fungusit, virüsit olup HIV-1, HIV-2, Hepatit B ve Hepatit C'yi öldürür.




Ürün Kodu:

T-Sprey 12 x 250 ml tüplerde 2910

Ana maddeler / kurşun eşdeğerlikleri

Tüm önlük ve aksesuarlar standart hafif kurşun olarak imal edilir. Nihai kullanıma ve müşterinin servisinin gerekliliklerine bağlı olarak 0.25 mmPb, 0.35 mmPb ve 0.50 mmPb değerlerinde mevcuttur. Bu değerler müşteri talebine göre ürünün ön ya da arka tarafına spesifik olarak uygulanabilmektedir.



ProtecX ayrıca StarLite (yıldız taşı) kurşunsuz malzemeden mamül önlük ve aksesuarlar da imal etmektedir. Bu malzeme, piyasada bulunan en hafif kurşunsuz ürünlerden biri olup 100kV'de hafif kurşunla aynı hafifletme değerlerine sahiptir. 0.25mm, 0.35mm ve 0.50mm mevcut olup çevre dostudur ve kolayca bertaraf edilebilir. Kurşunsuz malzeme siparişlerinde lütfen ürün kodunun başına LF ibaresi ekleyiniz.



Boyutlar


Katalogta yer alan bütün modeller aşağıda belirtilen boyutlarda ve uzunluklarda mevcuttur.

	Extra small	Small	Medium	Large	Extra large		Normal	Uzun	X-uzun
Göğüs ölçüleri	82cm	92cm	102cm	112cm	122cm	Önlük (A)	92cm	102cm	112cm
Kalça ölçüleri	87cm	97cm	107cm	117cm	127cm	Eteklik (E)	56cm	61cm	66cm

Kişiselleştirilmiş Önlükler

Bütün önlüklerde, tercihe bağlı olarak göğüs cebi ve iki satır, 12 karaktere kadar yazı yazdırabilme olanağı mevcut olup bunun için ilave ücret talep edilmez.

Müşterinin talebine göre ön ya da arka tarafa yazı yazılabilmekte olup ayrıca ücret talep edilmemektedir. Bu, özellikle yoğun iş akışının olduğu hastane servislerinde, özellikle acil servis ve travmatoloji departmanlarında anahtar personelin belirlenmesi için kullanılabilir.



Özel Yapım Önlükler

Özel beden talepleri için, özel yapım önlük gamımız bütün ihtiyaçlara hizmet vermektedir. Sipariş formu doldurularak (ProtecX'in www.protec.co.uk adresindeki web sitesinde mevcuttur) Detaylı fiyat teklifi talep ediniz.

A = Boy (omuzdan dize kadar)

B = Göğüs ölçüsü

C = Bel ölçüsü

D = Kalça ölçüsü

E = Eteklik boyu (belden dize kadar)

F = Üst beden boyu (omuzlardan belin 5 cm altına kadar)

SteriTouch kaplama

Dış Kaplama Kumaşları

ProtecX geniş bir yelpazede düz ve baskılı dış kaplama kumaşı çeşidine sahip olup bunların tamamı su geçirmezlik ve silinebilirlik amacıyla PU kaplamalıdır.

Bunların dışında ProtecX SteriTouch anti bakteriyel PVC kaplama ürününü çıkarmış olup bu ürün MRSA ve E.Coli dahil bakterilerin büyük çoğunluğuna karşı etkilidir.

SteriTouch üç renkli tasarım halinde mevcut olup bu sayede önlükler kullanıldıkları departmanlara göre ayrıştırılabilmektedir.

Tüm önlükler ve aksesuarlar hafif bir deterjan solüsyonu kullanılarak temizlenmelidir. Ağartıcıların kullanılmaması gerekir.



Tamiratlar

ProtecX kendi ürünü olan önlükler için tamir hizmeti de sunmaktadır.

Elbette önlüklerin tamamı 12 ay boyunca garanti güvencesindedir. Bu güvence her türlü imalat hatalarını kapsamakta olup bu tür hatalar garanti süresinde ücretsiz olarak tamir edilir.

Garanti kapsamı dışındaki tamir ücretleri ise söz konusu tamir işleminden önce müşteriye fiyat teklifi verilmesi ve karşılıklı mutabakatın sağlanması yoluyla belirlenir. Bazı durumlarda yeni bir önlük alınması daha ekonomik olabilmektedir.

Ana malzemede bir sorun var ise, ürünü taratmanız ve önlükle birlikte bu tarama sonuçlarını da teslim etmeniz rica edilecektir. Fabrikamızda tarama olanağı bulunmamaktadır.

Önlüklerin teslim alınması ve müşteriye tekrar teslimi de ücrete tabidir.

Yukarıdakiler hakkında detaylı bilgi için lütfen müşteri hizmetleri ekibimizle irtibat kurun. Tel: 01462 440715 E-posta: enquiries@protec.co.uk.

Satış Hükümleri ve Şartları

Sipariş Kabulü

Alıcının siparişi tarafımıza ulaştığında işbu hüküm ve şartlara tabi olmak kaydıyla kabul edilmiş sayılır. Sipariş kabul onayı, müşteri tarafından özellikle talep edilmedikçe gönderilmez.

Ödeme Şartları

Aksi açıkça bildirilmedikçe tüm faturalar 30 gün içerisinde ödenmelidir. Gününde ödenmemiş faturalar için, fatura bedeli üzerinden günlük %4 bileşik faiz gecikme cezası uygulama hakkımız saklıdır.

Nakliye

Genel kural olarak tüm nakliyeler, maliyetleri üzerinden müşteriye fatura edilir. Nakliye riskleri alıcıya aittir. Nakliye sigortası talep edilmesi ve sağlanması halinde, bu sigortanın maliyetleri de ilave masraf olarak müşteriye fatura edilir. Nakliye yöntemi ve rotası tarafımızca belirlenir.

Sevkiyatta Hasar ya da Kayıplar

Kayıp ya da hasarlara ilişkin her türlü hak talebi, malların teslim tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yazılı olarak tarafımıza bildirilmelidir. Teslim edilmeyen mallara ilişkin hak talepleri ise fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde yazılı olarak tarafımıza iletilmelidir. Orijinal ambalaj muhafaza edilmek zorundadır.

Mülkiyeti Muhafaza Kaydı

Gereken tüm ödemeler tam olarak yapıldıktan sonra bütün mallar ProtecX Medical Ltd malı olarak kalır. ProtecX imalatçıların talebi üzerine tüm ürünleri geri çekebilme hakkını saklı tutar.

Teslimat Süresi

Teklifte belirtilen teslimat sürelerine uyulabilmesi için ProtecX gereken tüm çabaları sarf edecektir. Ancak, sürelerle ilişkin olarak müşterinin uğrayabileceği zararlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Gecikmeler müşteriye sipariş iptal edebilme ya da zarar tazmini talep etme hakkı tanımaz. Kısmi teslimat hakkımız saklıdır.

Hatalı Siparişler / İadeler

Hatalı olarak sipariş edilen malların iadesi olasılık dahilinde olsa dahi ProtecX ürünlerinin çoğu amaca özel olarak imal edilmekte olup tekrar satılabilmeleri mümkün değildir. Hatalı siparişler 24 saat içerisinde bildirilmeli ve 21 gün içerisinde yazılı olarak teyit edilmelidir. Ürünün iade alınması kabul edilirse, söz konusu ürünler nakliye masrafı müşteriye ait olmak üzere, iyi durumda iade edilmektedir. İade alınan ürünler için fabrika çıkış fiyatına %15 iade ücreti kesintisi uygulanarak bulunacak tutar mukabil bir alacak dekontu düzenlenir.

Fiyat Teklifleri ve Fiyatlar

Fiyat tekliflerinde yer alan fiyatlar, müşterinin sipariş onayı tarafımıza ulaşmadan önce herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu hüküm, sipariş teklifinde teklif geçerlilik süresinin bulunması halinde, söz konusu geçerlilik süresi içerisinde uygulanamaz.

Garanti

Ürünler, teslim tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, nakliye ücreti müşteriye ait olmak ve yalnızca imalat ve malzeme kusurlarından kaynaklanmak üzere tarafımıza gönderilmeleri halinde, söz konusu imalat ve malzeme kusurları tarafımızca ücretsiz olarak düzeltilecektir. Olağan aşınma, hatalı kullanım ya da bakımdan kaynaklı kusurlar garanti kapsamı dışındadır.

Bu garanti kapsamında ortaya konabilecek hak talepleri malın bedeliyle sınırlıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ProtecX radyasyon koruyucu ürünlerinin ilk kullanımlarından önce bütünlüğünün kontrol edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. Ürünlerin kullanım amacına uygunluğuna müşteri karar verir. ProtecX ürünlerini seçme ya da kullanma yetkisine sahip kişilerin radyasyon maruziyetinin risklerinin farkında olmak zorundadır.

Tüm ProtecX materyallerinin telif hakları korunmakta olup önceden yazılı izin bulunmaksızın çoğaltılamaz.

protecX



ProtecX Medical Limited,
Units 1 and 2 Theobald Business Centre,
Knowl Piece, Wilbury Way,
Hitchin, Herts.,
SG4 0TY.

Tel: 01462 440715

Faks: 01462 440449

e-posta: enquiries@protecx.co.uk

Web: www.protecx.co.uk

Sayı 5.

D2P, Harpenden, Herts tarafından tasarlanmış ve basılmıştır.